




Valables du **01 Octobre 2024** au **15 Janvier 2025**

SERVICE AUDIT LUMIÈRE by Faro France





POURQUOI?

L'importance de la lumière dans votre environnement de travail, et ses conséquences positives ou négatives sur la qualité de travail, ainsi que la physiologie des personnes, est aujourd'hui un fait irréfutable.

L'ERGONOMIE VISUELLE

est indissociable de l'ergonomie posturale.

"Vos yeux sont vos outils, ils conduisent vos gestes".



Pour autant, il est encore difficile pour vous, professionnels de l'art dentaire, de profiter d'un service personnalisé, qui va :



Vous aider dans la CONSTRUCTION de votre PROJET GLOBAL



Vous APPORTER une EXPERTISE LUMIÈRE, en cohérence avec vos impératifs de travail, et les normes en vigueur pour l'ensemble des salles et espaces.





COMMENT L'AUDIT SE PRÉSENTE-IL ?

C'est un document PDF interactif.

PLANS 3D MAILLAGE des POINTS LUMINEUX avec spots, appliques ou autres.

TEMPÉRATURES des COULEURS

LUX CONSEILLÉS pour l'ensemble des salles et espaces de votre cabinet.





Selon la taille du projet, notre intéraction et votre motivation, nous proposons différentes versions et finitions.

Nous abordons aussi de façon ludique, mais professionnelle, tous les aspects de l'éclairage concernant **les normes en** vigueur, la sécurité et le confort visuel.

C'EST UN VÉRITABLE TRAVAIL D'ARCHITECTE SPÉCIALISÉ DANS L'ERGONOMIE VISUELLE.





A QUI S'ADRESSER?

Nous proposons ce service en collaboration avec l'ensemble de nos « REVENDEURS PARTENAIRES VIP » présents dans tous les régions et départements.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus!

03.85.77.96.80 / farofrance@farofrance.com



De très nombreux praticiens pourront témoigner et vous faire partager leur expérience de ce Service Exclusif.

Nous créons un lien et nous gardons contact !





Éclairage scyalitique de Chirurgie hybride

VOUS ÊTES UN CHIRURGIEN EXIGEANT, LAISSEZ POLY B75 VOUS ÉCLAIRER

- Un champs puissant d'une qualité exceptionnelle
 Diminution incroyable des ombres portées
- · Écran tactile avec horloge et timer
- · Fonction Anti-Polymérisation chirurgie
- · Pack Caméra 4K intégrable en option









VERSION UNIT diam 35

• Nous consulter pour toutes autres units



- transformateur - bras de 60 cm	55U 000 000	5 585.83	6 703.00
	55U 000 000	5 585.83	6 703.00
Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé

PRIX ADF

5 953^{.00} €[™]

POLY B75


PLAFOND COMPLET



Désignation

POLY B75

percée



Frais d'installation 7 650 € 11€ 6 374.99 €HT non compris

PRIX ADF

6 550^{.00} €[™]







Technologie LED **SUNLIGHT 3-R EVA PLAFOND COMPLET**



Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
EVA* - interrupteur - sans transformateur	5C1 310 000	3 605.83	4 327.00
Applique plafond + transfo	408 770	450.83	541.00
Cache plat 33 cm	C410 510	70.83	85.00
Colonne 130 cm	300 840	268.83	322.00
Frais d'installation non compris	4 395 ^{.82} € ^{HT}	5 275	•••_ € ⊤⊤€

PRIX ADF

4 825.00 €TTC



*OPTIONS: (💬









Lumière en diffusion indirecte.



En accord avec les recommandations du rapport ANSES.



Amélioration des résultats demandés par la norme ISO 9680 concernant la diminution des ombres portées.





GAMME ÉCLAIRAGES





*OPTIONS:









EVA V-CAM 4K L'éclairage à caméra & appareil photo intégrés







- + Mini caméra Ultra HD 4K
- + 30 fps (image par seconde)
- + Résolution photo 8 à 13 Mpx
- + Zoom numérique x3
- + Profondeur de champs de 15 cm
- + Compatible Windows, Mac & Androïd
- + connectique USB 2.0
- + Système «ALL FOCUS»
- + Pédale médicale sans fil en option
- + I-Cloud sécurisé et illimité







EVAT WORTHOTechnologie LED

Une nouvelle température adaptée à l'orthodontie



AVANTAGES TECHNOLOGIE LEDS TW ORTHO

RISQUE MAITRISÉ de polymérisation composites et colles-composites

SÉCURITÉ VISUELLE

Diminution du pic de bleu dans le spectre

REPRODUCTION **FIDÈLE**

des couleurs et de l'émail

DÉDIÉ

à l'orthodontie et adapté à la patientèle





*OPTIONS:











L'ADAPTATION PROGRESSIVE ET LA MÉMORISATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE.

La nouvelle commande électronique, activée par joystick ou par capteur, permet de régler la lumière du maximum au minimum de puissance en continu, en assurant la température de couleur constante.

Mémorisation automatique de l'intensité utilisée notamment après avoir éteint l'unit dentaire et après fonction «rinçage» de l'unit.









EVA

*

MAIA

D'UN POINT DE VUE MÉCANIQUE

100 % métal pas de jaunissement ni craquèlement	< ARTICULATION >	plastique
100 % évolutive Transformation plafond en unit et pivots amovibles	< CONFIGURATION >	Version plafond exclusive
Haut de gamme Bague de finition, chrome, visseries, cache de chirurgie	< FINITION >	-
Synchronisation avec Sidérea	< ERGONOMIE VISUELLE >	non

D'UN POINT DE VUE TECHNOLOGIQUE			
Tri-phosphores (sans pic de bleu) Unique sur le marché des Scyalitiques	< QUALITÉ DES LEDS >	Bi-phosphores Similaire à la concurrrence	
Absolue. 100/100	< SÉCURITÉ VISUELLE >	Conforme Recommandation EN 62 - 471	
50 000 Lux éclairage le plus puissant du marché	< PUISSANCE >	35 000 Lux	
97/100	< INDICE DE RENDU > CHROMATIQUE TM-30	85/100	



GAMME PLAFONNIERS











VISIO ONE PLAFOND COMPLET / LAMPE EVA

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
EVA* - interrupteur - sans transfo	5C1 310 000	3 605.83	4 327.00
Bras d'écran fixe 20x20cm non câblé	375 000 005	630.83	757.00
Câble HDMI	002 061 205	51.67	62.00
Câble alimentation	303 082	36.66	44.00
Adaptation DUO	410 264	579. ¹⁷	695.00
Applique plafond + transfo	408 770	450.83	541.00
Cache plat 33 cm	C410 510	70.83	85.00
Colonne 130 cm	300 840	268.33	322.00
Frais d'installation non compris	5 694 ^{.15} € ^{HT}	6 833	.00_ € ™€


• Existe également en version EVA TW réf. 5C1 300 000

PRIX ADF

6 233^{.00} €^{⊤⊤ℂ}







VISIO +

PLAFOND COMPLET / LAMPE EVA

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
EVA* - interrupteur - sans transfo	5C1 310 000	3 605.83	4 327.00
Bras d'écran articulé câblé HDMI	375 063 040	1 759.17	2 111.00
Adaptation DUO	410 264	579. ¹⁷	695.00
Applique plafond + transfo	408 770	450.83	541.00
Cache plat 33 cm	C410 510	70.83	85.00
Colonne 130 cm	300 840	268.33	322.00
Frais d'installation non compris	6 734 ^{.16} € ^{HT}	8 081	.00_ € ™€


• Existe également en version EVA TW réf. 5C1 300 000

PRIX ADF

7 381.00 €[™]







Désignation €HT Référence conseillé conseillé EVA* 3 605.83 - interrupteur - sans transfo 4 327.00 5C1 310 000 Bras d'écran fixe 375 000 005 630.83 20x20cm non câblé 002 061 205 51.⁶⁷ Câble HDMI Câble alimentation 303 082 36.66 2 Blocs colonnes 410 290 187.⁵⁰ **x2**

VISIO TABL

+ transfo Cache plat 33 cm C410 510 70.83 85.00 Colonne 130 cm perçage spécial double 300 840-P2 525.83 631.00

408 770

Frais d'installation 6 950.81 €HT 8 341^{.00} €^{TTC} non compris

302 300

PRIX ADF

Applique plafond

Tablette sur bras

coudé avec rallonge

7 591.00 €^{TTC}

450.83

1 203.30

541.00

1 444.00



TABL 2

PLAFOND COMPLET / LAMPE EVA

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
EVA* - interrupteur - sans transfo	5C1 310 000	3 605.83	4 327.00
Tablette bras + rallonge	302 300	1 203.33	1 444.00
Bloc colonne	410 290	187.50	225.00
Applique plafond + transfo	408 770	450. ⁸³	541.00
Cache plat 33 cm	C410 510	70.83	85.00
Colonne 130 cm + avec perçage	300 845	525.83	631.00
Frais d'installation non compris	6 044 ^{.15} € ^{HT}	7 253	_{00-€ттє}

*OPTIONS: Cache EVO Photocellule +223 €^{TTC} +249 €^{TTC}

PRIX ADF

6 703^{.00} €[™]



POLY B75 VISIO ONE

PLAFOND COMPLET / LAMPE POLY

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
POLY B75* - transformateur	55C 001 000	5 585.83	6 703.00
Cache, pièce d'adaptation pour transfo	550 275	185.00	222.00
Câble HDMI	002 061 205	51. ⁶⁷	62.00
Câble alimentation	303 082	36.66	44.00
Adaptation R double	410 264	579. ¹⁷	695.00
Applique plafond	410 510	335.83	403.00
Colonne 130 cm non percée	300 840	268.33	322.00
Bras d'écran fixe 20x20 cm non câblé	375 000 005	630.83	757.00
Frais d'installation non compris	7 673 ^{.32} € ^{HT}	9 208 .	⁹⁰ -€ ^{∓T€}

PRIX ADF

8 108^{.00} €[™]











Écran NEOVO22 Bras écran +1 094 €^{ττc} 40 cm

Caméra 4K +3 950 €^{TTC}

POLY B75 CAM

PLAFOND COMPLET / LAMPE POLY

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
POLY B75* - transformateur	55C 001 000	5 585.83	6 703.00
Cache, pièce d'adaptation pour transfo	550 275	185.00	222.00
Adaptation R double	410 264	579. ¹⁷	695.00
Applique plafond	410 510	335.83	403.00
Colonne 130 cm non percée	300 840	268.33	322.00
Bras photocaméra version plafond	303 160 040-P	1 407.50	1 689.00
Frais d'installation non compris	8 361.66 €HT	10 034	:00_ € TTC

PRIX ADF

8 934^{.00} €[™]





POLY B75 WALL

LAMPE POLY B75 MURALE

Désignation	Référence	€ HT € TTC conseillé conseillé
POLY B75 - transformateur - bras de 60cm	55U 000 000	5 585. ⁸³ 6 703. ⁰⁰
Montant mural	408 500	215.83 259.00
Boîtier blanc transformateur	BOITIERTRANSFO	190.00 228.00
	5 991.67 € ^{HT}	7 190 :•• € ^{∓∓€}

PRIX ADF

6 440^{.00} €[™]



EVA WALL

LAMPE EVA MURALE

Désignation	Référence	€ HT conseillé	€ TTC conseillé
EVA - sans transformateur - interrupteur	5U1 310 100	3 605.83	4 327.00
Alimentation boîtier noir pour Eva 24 ac/32dc	SP530460	131.67	158.00
Montant mural	408 500	215.83	259.00
Boîtier blanc transformateur	BOITIERTRANSFO	190.00	228.00
	4 143 ^{.33} € ^{HT}	4 972	. 00_€ π€

PRIX ADF

4 672^{.00} €[™]



*OPTIONS:













Siège social FRANCE - Z.A TGV Coriolis - 71210 ÉCUISSES - Tél. 03 85 77 96 80 - farofrance@farofrance.com André-Pierre MIR - Responsable commercial - Tél. 06 16 29 28 79 - ap.mir@farofrance.com

*Offre valable du 01/10/2024 au 15/01/2025. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur de nos présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de la société FARO FRANCE.

Nos prix sont réputés fermes après acceptation et confirmation de la commande par FARO FRANCE. Tous les prix et informations indiqués sur nos documents sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis. Toutes nos opérations commerciales sont subordonnées à autorisation de notre assurance crédit.

Les produits sont des dispositifs médicaux de Classe I. Utilisations réservées à des profesionnels de santé.

Illustrations et photos non contractuelles.